



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.02993

Серия KG № 0185734

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Комаров Павел Геннадьевич
Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 67, корпус 2, офис 1-1.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 323774600019564.
Телефон: +79513885591, Адрес электронной почты: rabota5591@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Father & Son
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 3901 Jason Rongguihuaku Industrial Park, Shunde, Foshan City.

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения: камины электрические, торговая марка Father & Son.
Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8516299900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-1426/ЭЛ от 27.02.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.2418, Акта анализа состояния производства №250214-003 от 14.02.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0145245. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 11.2024. Договор уполномоченного лица № б/н от 01.10.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.03.2025 ПО 02.03.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))





ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.02993

Сериясы KG № 0185734

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ Жеке ишкер Комаров Павел Геннадьевич

Жашаган жери жана иштеген жеринин дареги: Россия, Москва шаары, Дубининская көчөсү, 67 корпус, 2 корпус, 1-1 кенсе.

Жеке ишкердин негизги мамлекеттик каттоо номери 323774600019564.

Телефон: +79513885591, Электрондук почта дареги: rabota5591@yandex.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Father & Son

Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кытай, 3901 Jason Rongguihuaku Industrial Park, Shunde, Foshan City.

ПРОДУКЦИЯ Электр приборлору жана тиричилик приборлору: электр каминдери, товардык белги Father & Son. Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516299900

ТАЛАПТАРГА БЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 2025-жылдын 27-февралындагы № PR-1426/EL сыноо протоколу, "Элесар" жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо лабораториясы тарабынан берилген, аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №250214-003 14.02.2025, ОсО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитацияны жазуунун уникалдуу номери KG 417/КЦА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Калинин Николай Михайлович

Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышы камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалымат №0145245-формасынын тиркемесинде келтирилген. Продукцияны сактоонун шарттары жана мөөнөттөрү, кызмат мөөнөтү (жарактуулугу) продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) чыгарылган күндөн тартып өндүрүлгөн массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 11.2024. Ыйгарым укуктуу адамдын келишими № 6/н 01.10.2024.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 03.03.2025 баштап 02.03.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу

сертификаттоо боюнча органдын адамы

(кол)

М.О.

ЭКСПЕРТ-ЛАЙН

(кол)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич

(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер)

Греков Иван Георгиевич

(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
 № ЕАЭС КG 417/053.CN.02.02993



Серия КG

№ 0145245

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
 для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям"
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КG 417/053.CN.02.02993

Сериясы КG **№ 0145245**

Ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелердин кодекстери) жөнүндө маалымат техникалык регламенттердин талаптарын сактоо

Белгилөө улуттук стандарт же эрежелердин жыйындысы	Улуттук стандарттын аталышы же эрежелердин жыйындысы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар"
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	"Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлорунун коопсуздугу. 2-30-бөлүк. Жеке бөлмө жылыткычтарына талаптар"
ГОСТ EN 62233-2013	"Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуулар тарабынан түзүлгөн электромагниттик талааларды өлчөө ыкмалары электр приборлору, алардын адамдарга тийгизген таасири боюнча"
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик техникасына, электр приборлоруна талаптар аспаптар жана ушул сыяктуу приборлор. 1-бөлүк. Электромагниттик эмиссия"
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик техникасына, электр приборлоруна талаптар аспаптар жана ушул сыяктуу приборлор. 2 бөлүк. Ызы-чууга туруктуулук. үчүн стандарт бир тектүү буюмдардын топтору"
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагниттик шайкештик (EMS). 3-2-бөлүк. Нормалар. Эмиссия стандарттары гармоникалык ток (бир фазада ток керектөө 16 А ашпаган жабдуулар)"
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагниттик шайкештик (EMS). 3-3-бөлүк. Нормалар. Өзгөртүүлөрдү чектөө социалдык төмөнкү вольттогу системалардагы чыңалуулар, чыңалуунун термелүүсү жана фликер номиналдуу ток 16 А ашпаган жабдууларды электр менен камсыздоо (бир фазада), электр менен жабдуу тармагына эч кандай өзгөчө шарттарсыз туташтырылган"

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)